

## 1. НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

Файлы газетных публикаций могут быть переданы через Интернет:  
На адрес электронной почты  
На FTP-сервер

## 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Газета принимается в файлах программы Adobe Acrobat (PDF) версии 5 или более новой. Установки для программы Acrobat Distiller – полиграфическое качество. Файлы могут быть сделаны в программах:

- o Adobe InDesign
  - o Adobe Illustrator
  - o Adobe PageMaker
  - o CorelDraw (использование крайне нежелательно!)
- Каждая страница газеты должна быть сохранена в отдельный файл.
  - Максимальное поле запечатки при формате бумаги А4 (210 × 290) — 180 × 260 мм.
  - Максимальное поле запечатки при формате бумаги А3 (297 × 420) — 262 × 388 мм.
  - Максимальное поле запечатки при формате бумаги А2 (594 × 420) — 549 × 388 мм.
  - При подготовке разворотов, средник между двумя страницами формата А3 должен быть не менее 25 мм, между двумя страницами А4 не менее 22 мм.
  - При передаче файлов следует удалить все предыдущие версии газетных публикаций, а также лишние файлы.
  - В дополнение к предоставленным материалам желательно (для полноцветных газет — обязательно!!!) прилагать макет газеты, полностью соответствующий предоставляемой информации. По возможности макет желательно распечатать в масштабе 1÷1.
  - Недопустимо использование русских символов и пробелов в названии файлов и использование длинных имен файлов.

## 3. ШРИФТЫ

- Использование в документе шрифтов True Type нежелательно, предпочтение следует отдавать шрифтам Type 1.
- Все шрифты, используемые в газетной публикации, должны быть встроены в PDF-файл (PS-файл) либо переведены в кривые. Перед передачей файла в типографию, необходимо внимательно просмотреть полученный PDF-файл в программе Adobe Acrobat.<sup>1</sup> Для одноцветных газетных полос шрифты должны быть залиты ЧЕРНЫМ (BLACK) либо оттенками черного цвета. Использование других цветов или пантонов ( PANTONE) НЕДОПУСТИМО.<sup>2</sup> Для многоцветных газетных полос шрифты должны быть залиты оттенками цветов в формате CMYK. Использование других цветов или пантонов ( PANTONE) НЕДОПУСТИМО.
- Текст, состоящий из 2-х и более красок набирать кеглем не ниже 12
- Следует избегать тонких линий на бинарных фонах, а также текст вывороткой кеглем ниже 12 на бинарных фонах и фонах, состоящих из более чем 2-х красок
- Чёрный текст необходимо выполнять в одну краску (Black=100%)

#### 4. ИЗОБРАЖЕНИЯ В ГАЗЕТНЫХ ПОЛОСАХ

- **Одноцветные газетные полосы.**

Для растровых изображений в градациях серого: разрешение не менее 300 dpi.  
Разрешение для чёрно-белых растровых изображений: не менее 600 dpi. Использование рисунков и иллюстраций, представленных в формате СМҮК, а также в других форматах — НЕДОПУСТИМО!!!

- **Двухцветные газетные полосы.**

Каждое изображение на полосе должно быть строго ОДНОГО цвета. Недопустимо использование в одном изображении сразу двух цветов. Желательно вывести каждую краску полосы в отдельный файл.

- **Многоцветные газетные полосы.**

Все цвета в газетной публикации должны быть заданы в формате СМҮК (не СМҮК-255). При наличии цветов, заданных в других цветовых моделях, претензии по качеству цветопередачи не принимаются.

Разрешение для растровых изображений в градациях серого: не менее 300 dpi.  
Разрешение для чёрно-белых растровых изображений: не менее 600 dpi.

Суммарная плотность всех красок растровых изображений и векторных объектов не должна превышать **240%**. Минимальная плотность растрового изображения или векторного объекта должна превышать **5%** (каждого цвета).

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ В ПРОГРАММАХ ВЕРСТКИ

*Публикацию нужно настроить таким образом, чтобы размер страницы электронного документа совпадал с размером бумаги печатного продукта в дообрезном формате .*

Изображение не должно выходить за пределы рабочей области документа.  
Рекомендуется минимизировать использование прозрачных окон там, где это неприципиально.

Тонкие линии не должны быть толщиной менее 0,1pt (0,04 мм)

Следует избегать тонких линий на бинарных фонах

Если в документе используется треппинг или документ содержит дополнительные краски, необходимо уведомить об этом при сдаче материалов.

**При несоблюдении заказчиком требований, изложенных в данном документе — ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ГАЗЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!**